


Wandelroute Perlenbachtal

Het Perlenbachtal is een prachtig beekdal tussen Höfen en Kalterherberg. In het voorjaar bloeien in de hooilanden in het dal duizenden Wilde narcissen. Daarna is het de beurt aan de Bergvenkel om tenslotte in de zomer plaats te maken voor talloze zomerbloemen en vlinders. Tijdens een 17 kilometer lange tocht kunt u hier kennis mee maken.

Deze wandelroute begint nabij de Perlenbacher- of Höfener Mühle, gelegen tussen Höfen en Kalterherberg. De tien of vijftien kilometer lange route leidt ons door de prachtige dalen van de Perlen- en de Fuhrtsbach. De hellingen zijn grotendeels beplant met Fijnsparren, maar op de dalbodem liggen fraaie graslanden waar in het vroege voorjaar tienduizenden Wilde narcissen groeien. Later in het jaar groeien op de bergweides allerlei bijzondere kruiden en vliegen in de graslanden in het dal allerlei bijzondere dagvlinders. In dit gebied is werkelijk vanalles te beleven en je kunt er steeds weer nieuwe ontdekkingen doen.



Hoe er te komen ?

U rijdt richting Monschau, door het bos. Wanneer u uit het bos bent neemt u de eerste straat links richting Kalterherberg. U parkeert uw auto op de brug over de Perlenbach, nabij de Perlenbacher Mühle..

Wandelroute.

We starten op de brug over de Perlenbach nabij de Perlenbacher Mühle tussen Höfen en Kalterherberg. Hier nemen we het smalle pad dat aan de andere oever van de beek dan de molen ligt en de beek stroomopwaarts volgt. Af en toe even blijven staan om de beek te bekijken kan hier leiden tot het waarnemen van een Waterspreeuw (*Cinclus cinclus*), die hier regelmatig voedsel zoekt.

Na korte tijd bereiken we het punt waar Perlen- en Fuhrtsbach samenvloeien. We volgen nu laatstgenoemde beek stroomopwaarts tot we een stenen brug bereiken. Hier zijn we "Am Holländerhäuschen", zo genoemd omdat hier vroeger een vakantiehuisje stond. We nemen nu de weg die de Perlenbach stroomopwaarts volgt. Vanaf de brug gaan we dus rechtsaf. Iets verderop, we zien dan in het dal een stuw liggen waar de vroegere molenbeek van de Perlenbacher Mühle begon, slaat een weg af die schuin de berg op gaat, maar deze negeren we en lopen rechtdoor langs de Perlenbach. Nu komen we door een stuk recent gekapt

naaldbos waar langs het pad veel Mannetjesereprijs (*Veronica officinalis*) en allerlei soorten varens groeien. Daarna lopen we langs de weilanden bij de beek. Deze staan in het vroege voorjaar vol Wilde narcissen (*Narcissus pseudonarcissus*). Ook later in het jaar zijn het mooie bloemenweiden. Daarna maakt de weg een bocht en passeren we een bosje. Verderop komen we langs een elzenbroek aan de oever van de beek. Hierin zijn zo nu en dan knaagsporen van de in dit dal levende Bevers (*Castor fiber*) te zien. Aan de andere kant, op de steile kant van de helling, groeit Paars en Groot vingerhoedskruid (*Digitalis purpurea* en *Digitalis grandiflora*) en Liggend hertshooi (*Hypericum humifusum*). Even verderop hebben we zicht op de Perlenbach zelf en kort daarna passeren we een drassig biezenveld waarin in de zomer de Blauwe vuurvlieder (*Lycena helle*) en de Ringoogparelmoervlieder (*Procllossiana eunomia*) vliegen. In het dal zien we een stuwdam van een Bever. Van links voegt zich een zijbeekje bij de Perlenbach. In het bos in dit zijdalletje groeien wederom vele narcissen. Op de rotsige, met heide en mos begroeide wegganten, groeit Grote wolfsklauw (*Lycopodium clavatum*). We passeren wederom een fraaie bloemenweide, die in het voorjaar begroeid is met Wilde narcissende zomer en waar 's zomers Knoopkruid (*Centaurea jacea*) en Betonie (*Stachys officinalis*) bloeien.

Daarna komen we bij een brug, de Unterer Steg, met ernaast een voorde. We vervolgen ons pad en houden de Perlenbach aan onze rechterhand. We passeren een klein veentje met orchideeën en een poeltje waarin Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliatum*) groeit. Daarna ligt links een biezenveldje waarin 's zomers de Blauwe vuurvlieder en de Ringoogparelmoervlieder vliegen. Even verderop ligt zowel links als rechts van het pad een prachtige narcissenweide, waar deze bloemen ongelooflijk rijk bloeien. Later in het jaar, zo rond half mei, staat dezelfde wei vol met Bergvenkel (*Meum athamanticum*). Nu langs recent opgeschoonde sparrenplantages, die zich in enkele jaren hebben ontwikkeld tot fraaie biotopen met allerlei soorten planten. In deze omgeving is de Purperstreepparelmoervlieder (*Brentis ino*) te vinden. Van links komt een klein klaterend stroompje de berg af, in het hierbij horende dalletje vliegt de Aardbeivlieder (*Pyrgus malvae*) en de Zilveren maan (*Boloria selene*). Ook liggen er fraaie graslanden met Bergvenkel, Pijlbrem (*Genistella sagittalis*) en Betonie (*Stachys officinalis*).

We komen nu bij een schuilhut, vlakbij de Oberer Steg gelegen, een fraaie plek voor een korte pauze. We hebben nu ongeveer drie kilometer afgelegd. Als we de beek in de gaten houden, kunnen we hier regelmatig de Waterspreeuw waarnemen. Aan de andere kant van het pad ligt een droge borstelgrasweide met Pijlbrem, Wolverlei (*Arnica montana*) en Blauwe knoop (*Succisa pratensis*). We vervolgen ons pad rechtdoor met deze fraaie weide aan onze linker- en de beek aan de rechterhand. Iets verderop gaat een smal voetpad rechtdoor, terwijl de brede bosweg die we gevolgd hebben, linksaf draait.



Hier moeten we een keuze maken of we rechtdoor lopen en de route van tien kilometer nemen of dat we kiezen voor de lange route van ongeveer 15 kilometer.

Lange route:

LET OP: De lange route is alleen te lopen buiten de oefeningstijden van het militair oefenterrein Elsenborn, dat wil zeggen dat het in ieder geval mogelijk is in de weekenden. Het merendeel van de oefeningen vindt plaats op woensdag en donderdag.

De lange route volgt het smalle voetpad rechtsaf door een weide, en steekt na honderd meter de Jägerssief over. We komen nu in een fraaie weide met veel Bosooievaarsbek (*Geranium sylvaticum*), verder kunnen we hier de zeldzame Heidewikke (*Vicia orobus*) waarnemen. We lopen langs een hoge berg, de zogenaamde Galgenberg, en zien aan onze rechterhand de Perlenbach. Op de leembanken in de beek zijn zo nu en dan de larvenhuidjes van uitsluitende Bronlibellen (*Cordulegaster boltonii*) te zien. Iets verderop komen we door een klein stukje sparrenbos en daarna door een berkenbos.

Even later staan we aan de voet van een grote rots, de Bieleley. We kunnen via een smal pad aan de rechterkant even omhoog klimmen om van het fraaie uitzicht bovenop te genieten. Doen we dat niet, dan vervolgen we ons pad door het dal stroomopwaarts. We steken een smal stroompje over en lopen door een groot grasveld. Zo nu en dan vliegt hier de Grote parelmoervlinder (*Argynnis aglaja*). Aan onze linkerhand is onderaan de bosrand het restant van een Flүxgraben te zien, net als in het Krokkesbachtal. Nog iets verderop komt van links een iets breder stroompje omlaag, dit is de Krokkesbach. Middels een heel smal bruggetje steken we dit beekje over en komen bij het Jajenickeskreuz. Hier moeten we linksaf, het dal van de Krokkesbach in. We stijgen langzaam en na enkele honderden meters wordt ons het uitzicht op het dal ontnomen door een sparrenbos. We hebben zo nu en dan toch nog kans om een blik te werpen op het fraaie dal van de Krokkesbach. Bovenin het dal komen we op een brede bosweg, hier gaan we naar links. We negeren een zijweg naar rechts en passeren aan onze rechterhand het Erkelenzer Kreuz, dat iets hogerop de helling staat, en even later een blusvijver. Hieraan staat ook een houten jachtpaviljoen. Onze verharde bosweg stijgt hier flink. In de berm zijn zo nu en dan Voorjaarskluifzwammen (*Gyromitra esculenta*) te zien. We negeren de zijwegen naar beide kanten en komen in een fraai beukenbos.

Aan het eind van dit bos draait onze weg naar links en daarna komen we op een kruispunt, met perceelsteen 146. Een brandgang gaat hier rechtdoor. Wij gaan echter rechtsaf richting de Großer Stern. De volgende kruising is de Großer Stern. Hier gaan we in principe rechtdoor, hetgeen hier betekent dat we tussen de ijzeren staven doorlopen en daarachter de weg naar rechts nemen. We lopen nu weer aan de Duitse zijde van de grens over een brede, verharde bosweg. Na een hele tijd passeren we weer een smal beekje, Döppeskaul. We steken dit over en aan de andere kant gaan we linksaf en volgen het stroompje door een sparrenbos stroomafwaarts. Het dal zelf is helaas niet toegankelijk, maar zeker de moeite waard.

Onderaan ligt een blusvijver, hier gaan we linksaf. Hier kunnen we een fraai klein sluisje zien dat het begin vormt van een Flүxgraben. Dit irrigatiekanaal is gedurende het grootste deel van onze tocht door het Fuhrtsbachtal goed te volgen. Voorbij de kleine sluis negeren we een zijweg naar linksachter. We lopen nu door het dal van de Fuhrtsbach. Voorbij een zijweg naar links passeren we enkele forelkweekvijvers en komen iets verderop bij een T- splitsing met een schuur van de brandweer. Hier gaan we even naar links en meteen daarna weer naar rechts langs enkele vijvers. We kunnen hier weer verder lopen over de route van de korte route.

Korte route:

Wanneer we de korte route kiezen, lopen we gewoon verder over de brede grindweg en volgen nu het dal van de Jägerssief. Links van ons ligt nog steeds een fraaie droge weide, waarin Lelietje- van- Dalen (*Convallaria majalis*), Grote wilde tijm (*Thymus pulegioides*) en de zeer zeldzame Heidewikke (*Vicia orobus*) groeien. Het dal van de Jägerssief kent ook vele zeer fraaie vochtige weilanden met Moerasspirea (*Filipendula ulmaria*), Blauwe knoop en vele andere kruiden. Na een heel stuk het dal te hebben gevolgd, passeren we een bluswatervijver en even later zien we links in het bos verborgen, een schuilhut liggen. De hier van links komende weg negeren we en lopen in onze oude richting verder door fraaie naaldbossen. Op een T- splitsing iets verderop, "Dicke Hecke" genaamd, gaan we rechtsaf en volgen een dalende grindweg door een klein beekdal. Onderaan komen we bij een schuur van de brandweer. Hier nemen we de eerste weg linksaf en passeren een tweetal vijvers.

Korte en lange route samen:

Als we de vijvers gepasseerd zijn, slaan we rechtsaf en volgen de weg langs de bosrand. We bevinden ons nu in het dal van de Fuhrtsbach, die rechtsonder in het dal ligt. In het dal zien we eveneens een moerassig stuk met Waterdrieblad liggen. We blijven de weg volgen, die af en toe licht stijgt en daarna weer daalt. In het dal zien we de resten van een opgeblazen bunker uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Ook zien we fraai hoe een Flüggraben parallel aan de beek het dal volgt. Na ongeveer een kilometer bereiken we een kruispunt. Rechts ligt een voorde met ernaast een smal bruggetje over de Fuhrtsbach en links gaat een weg bergop. We moeten eigenlijk rechtdoor, maar we kunnen heel even de beek oversteken en aan de overkant op de rotsen die stroomafwaarts langs de beek liggen, de Noordse streepvaren (*Asplenium septentrionale*) bekijken. Als we bij het kruispunt rechtdoor lopen passeren we na ongeveer 100 meter een schuilhut. Nu is het nog ongeveer twee kilometer terug tot bij de Höfener Mühle. In het prachtige dal van de Fuhrtsbach zien we weer fraaie moerasvegetaties liggen met onder meer Kleine valeriaan (*Valeriana dioica*) erin. We komen tenslotte weer uit bij de brug "Am Holländerhäuschen", waar we over de andere oever de Fuhrtsbach tot de monding in de Perlenbach volgen. Vanaf hier volgen we de Perlenbach stroomafwaarts tot bij de parkeerplaats.



Bergvenkel



Rode vuurvlinder



Knollathyrus

Auteur van de wandelroute: Olaf Op den Kamp, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade www.eifelnatur.de

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.